

Thắt ống dẫn tinh là gì? Vì sao cần phải thực hiện thắt ống dẫn tinh

Thắt đường dẫn tinh là một giải phẫu kiểm chế giai đoạn có con của nam giới. Đây là 1 bí quyết thường gặp để đáp ứng kế hoạch hóa gia đình của đa dạng cặp vợ chồng. Vậy thắt đường dẫn tinh được làm theo thể nào cùng với các điều bắt buộc biết về thắt ống dẫn tinh? Hãy cộng tham khảo bài văn dưới đây.

Nghiên cứu chung thắt vòi dẫn tinh

Đường dẫn tinh là một phần cần thiết của cơ quan sinh sản nam giới được cấu tạo từ nhiều lớp niêm mạc cùng với lớp cơ khoảng trong mang chiều cao từ 30 đến 40cm cũng như dày chỉ 3mm. ống dẫn tinh có nhiệm vụ kết nối mào tinh cũng như tinh hoàn. Khi mang kích thích khả năng tình dục tình dục, những con tịt thắt sẽ đi lại tinh trùng từ mào tinh đến vòi dẫn tinh và lên lỗ tiểu để xuất tinh ngoài cơ thể.

Thắt ống dẫn tinh (triệt sản nam) là một tiểu phẫu được dùng để phòng tránh tinh trùng xâm nhập vào âm đạo, giảm thiểu quá trình mang thai tiếp diễn thời điểm làm chuyện đó. Đây là bí quyết thường gặp cũng như tỷ lệ thành tựu dài. Thắt vòi dẫn tinh thường không nguy hiểm đến tính mạng cũng đó là đời sống tình dục của nam giới. Vì vậy, đây là một trong những lựa mua của những đôi vợ chồng giả dụ không muốn sinh thêm con, cũng là việc nhằm chia sẻ các biện pháp tránh thai với nữ giới.

Biểu hiện thắt ống dẫn tinh

Thể mạnh cùng với điểm hạn chế của thắt đường dẫn tinh

Ưu thế của thắt ống dẫn tinh

Số trường hợp tránh thai vào tới 99,5%.

- Được bảo vệ, ko gây ra nguy hại đến cấp độ testosterone, đời sống chăn gối hoặc bất kỳ câu hỏi nào của đàn ông.
- Ko làm thay đổi số lượng hormone tại trong cơ thể.
- Ko gây nên ảnh hưởng đến chức năng tình dục cùng với phóng tinh.
- So sở hữu thắt ống dẫn trứng thì ít xâm hại và tầm giá ít tốn kém hơn.
- Thời điểm phục hồi nhanh.

Điểm hạn chế của thắt vòi dẫn tinh

[phòng khám đa khoa thái hà](#)

[review phòng khám đa khoa thái hà](#)

[bệnh viện nam học](#)

[giá khám nam khoa](#)

[khám nam khoa ở đâu tốt](#)

[khám nam khoa hết bao nhiêu tiền](#)

Sưng bìu cùng với bầm tím.

- Ra huyết trong bìu.
- Vội huyết trong tinh binh.
- Bị nhiễm trùng cũng như nhiễm trùng.
- Bọng đái mắc phải tổn thương.
- Trạng thái sở hữu thuốc mê.
- Gặp phải cảm giác đau vùng chậu dưới giải phẫu.
- Khó thụ thai lại lúc làm theo thủ thuật này.

Nguy hiểm có khả năng thấy thời gian thắt vòi dẫn tinh

Một vài biến chứng phái mạnh có thể gặp dưới thời gian tuân theo giải phẫu thắt ống dẫn tinh:

Bìu gặp phải xuất máu hoặc mang sỏi huyết đông ở bên trong.

- Bìu bị bầm tím.
- Có máu trong tinh trùng.
- Mắc phải nhiễm trùng.
- Sưng cũng như không dễ chịu tại bìu.
- Đau đốn ở vùng chậu.

Một số nguy hại có khả năng tiếp diễn muộn như:

Tầm 1 - 2% bệnh nhân gặp phải cảm giác đau mạn tính sau thời gian thắt ống dẫn tinh.

- Hình thành chất dịch trong tinh hoàn khiến đàn ông cảm giác đau âm ỉ. Nhất là sau lúc xuất tinh.
- Gặp phải nhiễm trùng (u hạt tinh trùng) bởi quá trình rò rỉ tinh trùng từ đầu ống dẫn tinh hoàn gặp phải thắt.

Lúc nào phải bắt gặp bác sĩ?

Nếu sở hữu bất cứ biểu hiện nào nêu ở trên diễn ra, bạn phải gọi điện liền với bác sĩ để được kiểm tra cùng với giải thích. Kết luận và điều trị sớm sẽ giảm khả năng tăng nặng nề của bệnh cũng như giúp bạn mau chóng khôi phục tính mệnh.

Nguyên do thắt ống dẫn tinh

Cần thực hiện thắt ống dẫn tinh khi:

Không có ý định sinh thêm con.

- Lúc cô ấy hay ông xã bị mắc phải có nguy cơ di truyền dài.
- Khi người bệnh cô ấy không dùng được biện pháp ngừa thai nào không giống.
- Theo yêu cầu của nam giới để san sẻ gánh nặng ngừa thai cho vợ tôi.

Khả năng thắt đường dẫn tinh

Một số nguyên nhân làm cho tăng khả năng khi tuân theo thất đường dẫn tinh

Một vài trường hợp không được tuân thủ phẫu thuật thất vòi dẫn tinh bởi có thể dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn:

Đau tinh hoàn mãn tính.

- Biến đổi chức năng tinh dục.
- Xuất hiện các khác thường tại thừng tinh.
- Thay đổi đông huyết.
- Hình thành các triệu chứng bất thường tại bìu như là thoát vị bẹn, ứ nước màng tinh hoàn, viêm mãn tính, giãn tĩnh mạch,...

Bí quyết kết luận & chữa thất đường dẫn tinh

Phương pháp thăm khám và thăm khám tiên thủ thuật thất ống dẫn tinh

Bác sĩ sẽ giải thích kỹ lưỡng về thất đường dẫn tinh để phái mạnh được nắm rõ hơn về tiểu phẫu này. Ngoài ra cho họ chuẩn gặp phải sinh lý chuyên nghiệp nhất về quyết định quan trọng này.

Lâu dần bác sỹ sẽ tiến hành khám lâm sàng để có thể nhận xét cũng như chỉ ra phác đồ tuân thủ phẫu thuật hợp lý cùng với được bảo vệ.

Tiến hành tiểu phẫu thất đường dẫn tinh

Làm sạch cơ quan sinh dục của con trai.

- Gây nên tê bộ phận sinh dục của bệnh nhân.
- Tiến hành rạch 1 vết nhỏ để tìm đàn đến vòi dẫn tinh.
- Tách ống dẫn tinh xuất dứt điểm thừng tinh và dùng kẹp chuyên dụng để thất ống dẫn tinh lại.
- Tiến hành cắt đường dẫn tinh Sau đó sau đó thất lại.
- Đặt ống dẫn tinh lên chỗ cũ, khâu vết thương cũng như giải quyết sát khuẩn.

Quá trình này thường xảy ra từ 15 - 20 phút. Sau thời gian thất ống dẫn tinh, đàn ông nên được quan sát sức khỏe trong khoảng chừng 30 phút.

Khôi phục sau thất ống dẫn tinh

Quá trình khôi phục sau khi thất đường dẫn tinh diễn ra liền. Nam giới sẽ phục hồi vĩnh viễn trong khoảng một tuần. Tuy nhiên, để bớt cảm giác đau, y bác sĩ có khả năng chỉ dẫn một số bí quyết giải quyết, thí dụ là:

Chườm đá: dùng một túi đá chườm nhẹ đến bìu để giúp giảm sưng.

- Thuốc suy giảm đau: trường hợp cảm thấy đau nhức trong vài ngày sau đó. Người bệnh có thể sử dụng thuốc giảm sút đau như: Acetaminophen tuy nhiên không nên dùng ibuprofen hay aspirin bởi chúng khiến cho tăng nguy cơ bầm tím hay chảy máu.
- Nghỉ ngơi: con trai phải nằm nghỉ vài hôm dưới khi đáp ứng phẫu thuật thất ống dẫn tinh.

Khẩu phần ăn uống và ngăn chặn thất ống dẫn tinh

Các thói quen sinh hoạt sau lúc thất ống dẫn tinh

Chính sách sinh hoạt:

Giảm thiểu lao động nặng trong 1 - 2 hôm đầu.

- Luôn duy trì vết mổ sạch cùng với khô.
- Tập luyện thường xuyên để cho hồi phục nhanh.
- Sử dụng chiếc tinh binh dưới khi từng phóng tinh 20 lần sau phẫu thuật để thăm khám xem còn sót tinh binh hoặc không.
- Cần thực hiện những hướng dẫn của bác sỹ trong việc điều trị.
- Duy trì một thói quen sống tích cực cùng với hạn chế lo lắng, căng thẳng.
- Trong khi chữa, thời điểm thấy các điều lạ thường cần gọi điện tức khắc sở hữu bác sỹ.

Chính sách dinh dưỡng:

Để cải thiện dưỡng chất và giảm hiện tượng đại tiện khó, hãy bổ sung vào chế độ ăn uống những loại rau, củ, trái như là lá mồng tơi, rau đay, rau lang, khoai lang, chuối, đu đủ... Bên cạnh đó, tránh tiêu thụ các chất kích thích ví dụ thực phẩm quá cay nóng, rượu, bia, thuốc lá, bởi các dòng thực phẩm này có thể làm trễ công đoạn lành chỗ bị thương và giảm thiểu công dụng của thuốc điều trị.

Để để ý diễn tiến của bệnh cũng như tình hình tính mạng phải khám đều đặn để cho bác sỹ tậu chảy hướng chữa hợp lý trong thời điểm tiếp theo giả dụ hiện tượng bệnh của có dấu hiệu thuyên giảm.

Cách ngăn chặn rủi ro sau thất đường dẫn tinh hiệu quả

Trong bài viết này là một số cách dễ dàng có khả năng cho ngăn chặn rủi ro dưới thất vòi dẫn tinh, cụ thể:

Làm sạch cô bé đúng phương pháp cùng với sạch sẽ.

- Hạn chế tắm hay bơi lội trong vài ba tuần đầu.
- Làm giảm nâng vật nặng, chạy bộ, đạp xe hay tham gia những hoạt động gắng sức không giống trong tuần thứ nhất.
- Nhẹ nhàng với bìu, tránh để ma sát.
- Có thể bắt đầu quan hệ tình dục dưới 1 tuần thất đường dẫn tinh. Tuy nhiên phải dùng phương thức ngừa thai không giống cho tới khi số lượng tinh binh trong tinh dịch không còn. Bình thường, theo phân tích thì thời gian cải thiện khoảng chừng 2 tới 3 tháng.